

ООО «Ирбис-проект»



**СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков»
Регистрационный номер члена в реестре СРО: П – 093
Дата регистрации юридического лица: 16.02.2023**

**«Здание № 14 Гостинично-оздоровительного комплекса
«Сочи Парк Отель» по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт
Континентальный, д. 6/2 стр. 1»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологические решения

21324СПО-ТХ

**Санкт-Петербург
2024**

ООО «Ирбис-проект»



**СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков»
Регистрационный номер члена в реестре СРО: П – 093
Дата регистрации юридического лица: 16.02.2023**

**«Здание № 14 Гостинично-оздоровительного комплекса
«Сочи Парк Отель» по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт
Континентальный, д. 6/2 стр. 1»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологические решения

21324СПО-ТХ

Директор

Азаров А.И.


Главный инженер проекта

Дерига Н.Н.

**Санкт-Петербург
2024**


План расстановки оборудования

№	Наименование	Площадь	Категория помещений
01	Коридор выдачи готовой продукции	51,49	
02	Горячий цех	116,44	В3
03	Холодный цех	63,60	В3
04	Склад чистой посуды	25,14	В3
05	Посудомоечное отделение	43,72	Д
06	Коридор	102,37	
07	Камера для мусора	11,45	
08	Электрощитовая	16,13	
09	Венткамера	22,29	
10	Водомерный узел	22,29	
11	Зона комплектации точек Аля-карт	28,72	В3
12	Зона установки холодильных камер	39,62	
13	Зона перетарки продукции	39,92	В3
14	Зона установки холодильных камер	39,44	
15	Коридор	34,94	
16	Склад для яиц	16,98	В3
17	Мясной цех	52,67	В3
18	Рыбный цех	48,67	В3
19	Котломоечное отделение	25,29	В3
20	Производство полуфабрикатов	54,61	В3
21	Коридор	68,47	
22	Раздевалка	13,61	
23	Душевая	5,71	
24	Душевая	5,71	
25	Раздевалка	6,77	
26	туалет	6,39	
27	туалет	6,39	
28	Кладовая уборочн. инвент.	4,52	В4
29	Кабинет технолога	7,10	
30	Кабинет зав.производства	12,17	
31	Коридор	14,34	
32	Овощной цех	18,59	В3
33	Склад корнеплодов	27,99	В3
34	Сухой склад	65,15	В3
35	Сухой склад	85,47	В3
36	Сухой склад	46,16	В3
37	Зона загрузки	89,76	
		1 340,08 м²	




План привязки розеток и электропроводов

№	Наименование	Площадь
01	Коридор выдачи готовой продукции	51,49
02	Горячий цех	116,44
03	Холодный цех	63,60
04	Склад чистой посуды	25,14
05	Посудомоечное отделение	43,72
06	Коридор	102,37
07	Камера для мусора	11,45
08	Электрощитовая	16,13
09	Венткамера	22,29
10	Водомерный узел	22,29
11	Зона комплектации точек Аля-карт	28,72
12	Зона установки холодильных камер	39,62
13	Зона перетарки продукции	39,92
14	Зона установки холодильных камер	39,44
15	Коридор	34,94
16	Склад для яиц	16,98
17	Мясной цех	52,67
18	Рыбный цех	48,67
19	Котломоечное отделение	25,29
20	Производство полуфабрикатов	54,61
21	Коридор	68,47
22	Раздевалка	13,61
23	Душевая	5,71
24	Душевая	5,71
25	Раздевалка	6,77
26	туалет	6,39
27	туалет	6,39
28	Кладовая уборочн. инвент.	4,52
29	Кабинет технолога	7,10
30	Кабинет зав.производства	12,17
31	Коридор	14,34
32	Овощной цех	18,59
33	Склад корнеплодов	27,99
34	Сухой склад	65,15
35	Сухой склад	85,47
36	Сухой склад	46,16
37	Зона загрузки	89,76
		1 340,08 м²




Примечание к схеме:
Л1 – световая панель "НЕ ВХОДИТЬ" h–2100мм
Л2 – бактерицидная лампа h–2100
ВК – выключатель в боксе(автомат) h–1500

Примечание:
– Все размеры даны в мм от чистого пола и стен.
– Точки подвода электроэнергии указаны к оборудованию, поставляемому фирмой.
– Электрические мощности указаны в соответствии с данными фирмы производителя.
– Напряжение питания для моноблоков холодильных камер – 220В±10% ; 380В±10%.











План привязки воды и канализации

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
01	Коридор выдачи готовой продукции	51,49	
02	Горячий цех	116,44	Г
03	Холодный цех	63,60	Д
04	Склад чистой посуды	25,14	Д
05	Посудомоечное отделение	43,72	Д
06	Коридор	102,37	
07	Камера для мусора	11,45	
08	Электрощитовая	16,13	
09	Венткамера	22,29	
10	Водомерный узел	22,29	
11	Зона комплектации точек Аля-харт	28,72	
12	Зона установки холодильных камер	39,62	
13	Зона перетарки продукции	39,92	
14	Зона установки холодильных камер	39,44	
15	Коридор	34,94	
16	Склад для яиц	16,98	Д
17	Мясной цех	52,67	Д
18	Рыбный цех	48,67	Д
19	Котломоечное отделение	25,29	Д
20	Производство полуфабрикатов	54,61	Д
21	Коридор	68,47	
22	Разделка	13,61	
23	Душевая	5,71	
24	Душевая	5,71	
25	Разделка	6,77	
26	туалет	6,39	
27	туалет	6,39	
28	Кладовая уборочн. инвент.	4,52	
29	Кабинет технолога	7,10	
30	Кабинет зав.производства	12,17	
31	Коридор	14,34	
32	Овощной цех	18,59	Д
33	Склад корнеплодов	27,99	Д
34	Сухой склад	65,15	В3
35	Сухой склад	85,47	В3
36	Сухой склад	46,16	В3
37	Зона загрузки	89,76	
		1 340,08 м²	



- Примечание:
- Все размеры даны в мм от чистого пола и стен.
 - Все производственные помещения следует оборудовать сливными трапами.
 - Слив в канализацию от оборудования предусматривать в ближайший трап или канализационную сеть с разрывом струи.
 - Давление воды в водопроводной сети должно быть в пределах 2–4 Бар.
 - Точки подвода воды и канализации указаны к оборудованию, поставленному фирмой.
 - Водонагреватель паз _____ предназначен для потребителей паз _____ в период отключения магистральной горячей воды. В помещении установки водонагревателя предусматривать доступный вентиль отсечки магистральной горячей воды (см. схему).



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
01	Коридор выдачи готовой продукции	51,49	
02	Горячий цех	116,44	Г
03	Холодный цех	63,60	Д
04	Склад чистой посуды	25,14	Д
05	Посудомоечное отделение	43,72	Д
06	Коридор	102,37	
07	Камера для мусора	11,45	
08	Электрощитовая	16,13	
09	Венткамера	22,29	
10	Водомерный узел	22,29	
11	Зона комплектации точек Аля-карт	28,72	
12	Зона установки холодильных камер	39,62	
13	Зона перетарки продукции	39,92	
14	Зона установки холодильных камер	39,44	
15	Коридор	34,94	
16	Склад для яиц	16,98	Д
17	Мясной цех	52,67	Д
18	Рыбный цех	48,67	Д
19	Котломоечное отделение	25,29	Д
20	Производство полуфабрикатов	54,61	Д
21	Коридор	68,47	
22	Раздевалка	13,61	
23	Душевая	5,71	
24	Душевая	5,71	
25	Раздевалка	6,77	
26	туалет	6,39	
27	туалет	6,39	
28	Кладовая уборочн. инвент.	4,52	
29	Кабинет технолога	7,10	
30	Кабинет зав.производства	12,17	
31	Коридор	14,34	
32	Овощной цех	18,59	Д
33	Склад корнеплодов	27,99	Д
34	Сухой склад	65,15	В3
35	Сухой склад	85,47	В3
36	Сухой склад	46,16	В3
37	Зона загрузки	89,76	
		1 340,08 м²	









№	Наименование	Площадь	Категория помещения
01	Коридор выдачи готовой продукции	51,49	
02	Горячий цех	116,44	Г
03	Холодный цех	63,60	Д
04	Склад чистой посуды	25,14	Д
05	Посудомоечное отделение	43,72	Д
06	Коридор	102,37	
07	Камера для мусора	11,45	
08	Электрощитовая	16,13	
09	Венткамера	22,29	
10	Водомерный узел	22,29	
11	Зона комплектации точек Аля-карт	28,72	
12	Зона установки холодильных камер	39,62	
13	Зона перетарки продукции	39,92	
14	Зона установки холодильных камер	39,44	
15	Коридор	34,94	
16	Склад для яиц	16,98	Д
17	Мясной цех	52,67	Д
18	Рыбный цех	48,67	Д
19	Котломоечное отделение	25,29	Д
20	Производство полуфабрикатов	54,61	Д
21	Коридор	68,47	
22	Разделка	13,61	
23	Душевая	5,71	
24	Душевая	5,71	
25	Разделка	6,77	
26	туалет	6,39	
27	туалет	6,39	
28	Кладовая уборочн. инвент.	4,52	
29	Кабинет технолога	7,10	Д
30	Кабинет зав.производства	12,17	
31	Коридор	14,34	
32	Овощной цех	18,59	Д
33	Склад корнеплодов	27,99	Д
34	Сухой склад	65,15	В3
35	Сухой склад	85,47	В3
36	Сухой склад	46,16	В3
37	Зона загрузки	89,76	
		1 340,08 м²	








План привязки трапов















Спецификация оборудования


'G: 'Фабрика кухня_тх 19.08.24'

№	Артикул	Фото	Наименование	Кол-во	Производитель	Характеристики	Длина, (мм)	Ширина, (мм)	Высота, (мм)	Мощность (1 ед.), кВт	Напряжени е, В
Горячий цех											
	401085		ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1000 ММ С ПЕРЕЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ	3	Not defined	Применяются при большом наличии в воде взвешенных частиц. Решетка в комплекте.	1000	170	355	-	-
	401083		ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2000 ММ С ПЕРЕЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ	8	Not defined	Применяются при большом наличии в воде взвешенных частиц. Решетка в комплекте.	2000	170	355	-	-
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	5	Hicold	1200x700x850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325x265x150мм, НРМГ-4040 раковина (325x265x150), 400x400x150	325	265	150	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ ВТ-20W	1	КТ	395x95x300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD OPB1 115	1	Hicold	120x120x610мм, OPB1 115 рециркулятор бактерицидный (120x120x610)	120	120	610	0,03	220







22	113057		МИКСЕР РОБОТ COUPE CMP250 VV	1	Robot Coupe	94x94x610 мм, 2300-9600об/мин, 0,31кВт, 230В, 1ф.	94	94	610	0,31	220
23	6941		ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10H	2	CAS	10кг/1г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220
24	147819		СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ КТ 725	1	КТ	600x500x130 мм, 750 W, UV	650	350	130	0,75	220
25	121646		Котел 900сер ITERMA КП-250	3	итерма	841x1015x1282мм, Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250/9Т, 900 серия, 250 л, +100°С, сливной кран, пароводяная рубашка, 18,1 кВт, 400 В 11000007907	841	1015	1282	18,10	400
26	140006		ВАННА МОЕЧНАЯ HCO2M-12/7Б	1	Hicold	1200x700x870мм, HCO2M-12/7Б стол-моечная ванна, 2 секц. (500x500x300)	1200	700	870	-	-
27	114055		ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM110-S	2	Polair	1402x695x1960мм, Хладагент R134a Диапазон рабочих температур, °С 0...+6, Объем 1000л, Размер полки 595x455мм, Кол-во полок 8, 230В, 5,5 кВт/час за сутки	1402	695	1960	0,55	220
28	147262		СТЕЛЛАЖ HICOLD HSK-14/6 П	1	Hicold	1400x600x1800мм, HSK-14/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1400	600	1800	-	-

35	398030		ПАРОКОНВЕКТОМАТ UNOX XEVL-16EU-E1RS-11	4	Unox	892x1018x1875мм, 29,3кВт, 380В, в комплекте тележка XEVTL-2021 на 20*GN1/1, панель управления ONE	892	1018	1875	29,30	380
37	386987		СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ KAYMAN CЦ-171/1507-A	8	Kayman	1500x700x870мм, нагрузка на столешницу 158кг, без борта, столешница нерж. сталь AISI430 0,8мм, подложка столешницы ДСП 16мм. Ножки нержавеющая сталь AISI 201, зеркальная, толщина металла 1,5мм, квадратная труба 40x40мм. Полка сплошная из нержавеющей стали AISI304. Отсутствие борта позволяет располагать стол в любом месте помещения и осуществлять работу на нем с любой стороны и может быть установлен в центре кухни. Регулируемые ножки ±20мм. Вес 41,7кг. Для усиления прочности снизу полки установлен швеллер. Изделие разборное и	1500	700	870	-	-
40	152141		ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 6 КОНФ 900 СЕР КОБОР I9-6S1	2	Кобор	1175x900x870 Плита индукционная на полужакрытой подставке, 6 конфорок мощностью 6x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из н.с. AISI 304, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 21 кВт, 380В.	1175	900	870	18,00	380
42	160645		СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ KAYMAN CЦ-242/1208	2	Kayman	1200x800x850, каркас разборный, уголок нерж стали AISIS 430, толщиной 1,5 мм, полка сплошная нерж.430, толщиной 0,8 мм, рабочая поверхность, нержавеющая сталь AISI 430, толщина 0,8 мм, усиление ЛДСП 16 мм,, 0,21V, м3	1200	800	850	-	-
43	396733		СКОВОРОДА ОПРОКИДЫВАЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ APACH CHEF LINE GLBPEC200AT	2	Apach Chef Line	2000x905x930мм, электрический, 200л, 20,4 кВт, 380 В, автоматическое опрокидывание, на колоннах-стойках	2000	905	930	20,40	380
44	178370		СТОЛ-ПОДСТАВКА ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТ СПР-128/817	3	Техно-ТТ	860x724x699мм, Стол-подставка под пароконвектомат открытая, полозок из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1мм, каркас разборный из трубы 40x40 нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,2мм, 2 ряда по 7 уровней (для RATIONAL). Регулируемые опоры. Подставка поставляется в разобранном виде.	860	724	699	-	-
45	378452		ПАРОКОНВЕКТОМАТ RATIONAL ICOMBI PRO 10-1/1 600X400	3	Rational	Код CD1ERRA.0003904; 850x842x1014мм, 18,9кВт, 380В, 10*1/1 GN / 20*1/2 GN, навесная рама для противней для выпекания 90 мм - 8x 400x600 mm	850	842	1014	18,90	380

54	182734		МОДУЛЬ НИЖНИЙ МН-02 110000001144	2	Чувашторгтехника	400x691x540мм, Модуль нижний МН-02 (700 серия) одиночный модуль, вся нерж.	400	691	540	-	-
55	181284		ФРИТЮРНИЦА 700СЕР ЭФК-40/1Н 210000000543	2	Чувашторгтехника	400x750x475 мм., Фритюрница электрическая ЭФК-40/1Н, 1 ванна 19,7 л, 1 корзина 320x225x130 мм, 700 серия, +20...+190 С, 7,5 кВт, 400 В, настольная, вся нерж.	400	750	475	7,50	400
56	179839		АППАРАТ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ ШОК-20-1/1 710000000960	1	Чувашторгтехника	1080x850x2200 мм, Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1 (20xGN-2/1 или 20x600x800 мм, t (от +50 до -30°С), 0,8 м3, охлаждение 80 кг/90 мин, заморозка 40 кг/240 мин,	850	1080	2200	2,50	230
			Шкаф передвижной BLANCO BW11 тепловой 573 574	3	BLANCO	Производитель Blanco Материал Формат емкостей Установка напольная Температура, °С от 30 до 90 Мощность, кВт 2.2 Длина, мм 840 Ширина, мм 945 Высота, мм 1920 Вес (без упаковки), кг 146 Страна-производитель Германия	840	945	1920	2,20	220
			Сковорода RATIONAL многофункц. VCC 211	4	Rational	Модель VCC 211 V215100.01 Гарантия 12 мес. Страна производства Германия Основные характеристики Тип нагрева Электрический Температурный режим, °С от 30 до 250 Опрокидывание Автоматическое Вместимость сковороды 100 л Подключение к сети Напряжение, Вольт 380 Мощность, кВт 28 Размер и вес Ширина (см) 116 Глубина (см) 92 Высота (см) 110 Вес, кг 250	1160	920	1100	28,00	380




57	138030		СОКОВЫЖИМАЛКА ROBOT COUPE C200	1	Robot Coupe	1030x400x860 мм, 1500об/мин, 1,8 кВт, мультифазная 230-400/50/3, поставляется с перфорированным ситом 1 мм и 3 мм	1030	400	860	1,80	380
----	--------	--	--------------------------------	---	-------------	---	------	-----	-----	------	-----

Холодный цех




	400225		ТРАП 300Х300 С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ	2	Not defined	Трап квадратный профессиональный горизонтальный однокорпусный (300x300мм, выход 50мм)	300	500	300	-	-
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	7	Hicold	1200x700x850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325x265x150мм, НРМГ-4040 рукомойник (325x265x150), 400x400x150	325	265	150	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ ВТ-20W	1	КТ	395x95x300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD ОРБ1 115	1	Hicold	120x120x610мм, ОРБ1 115 рециркулятор бактерицидный (120x120x610)	120	120	610	0,03	220
23	6941		ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10H	3	CAS	10кг/1г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220




24	147819		СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ КТ 725	2	КТ	600x500x130 мм, 750 W, UV	650	350	130	0,75	220
26	140006		ВАННА МОЕЧНАЯ HCO2M-12/7Б	2	Hicold	1200x700x870мм, HCO2M-12/7Б стол-моечная ванна, 2 секц. (500x500x300)	1200	700	870	-	-
27	114055		ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM110-S	4	Polair	1402x695x1960мм, Хладагент R134a Диапазон рабочих температур, °C 0...+6, Объем 1000л, Размер полки 595x455мм, Кол-во полок 8, 230В, 5,5 кВт/час за сутки	1402	695	1960	0,55	220
28	147262		СТЕЛЛАЖ HICOLD HCK-14/6 П	2	Hicold	1400x600x1800мм, HCK-14/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1400	600	1800	-	-
37	386987		СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ KAYMAN CЦ-171/1507-A	10	Kayman	1500x700x870мм, нагрузка на столешницу 158кг, без борта, столешница нерж. сталь AISI430 0,8мм, подложка столешницы ДСП 16мм. Ножки нержавеющая сталь AISI 201, зеркальная, толщина металла 1,5мм, квадратная труба 40x40мм. Полка сплошная из нержавеющей стали AISI304. Отсутствие борта позволяет располагать стол в любом месте помещения и осуществлять работу на нем с любой стороны и может быть установлен в центре кухни. Регулируемые ножки ±20мм. Вес 41,7кг. Для усиления прочности снизу полки установлен швеллер. Изделие разборное и	1500	700	870	-	-
47	140639		СЛАЙСЕР HURAKAN HKN-HM220	5	Hurakan	420x380x340, 220 В, 0,12 кВт, 14,4кг, нож 220мм, толщина среза 0,2-12 мм, встр.зат.устр., алюминий)	420	380	340	0,12	220
48	2242		ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT COUPE CL50	1	Robot Coupe	350x320x590 мм, 0,55 кВт, 220В, 1ф., 3750б/м, 250кг/ч, 6/дисков. Овощерезка CL 50 с 1 скоростью нарезает любые фрукты и овощи кружочками, соломкой, фигурными ломтиками, тёркой, кубиками и картофель-фри брусочками, а также натирает сыр. Габариты 350x320x590 мм. Овощерезка CL 50 1 скорость – Однофазная 230В/50/1 Мощность 550 Вт. Скорость 375 об/ мин. Магнитная система защиты, торможение двигателем и автоматическое возобновление работы с помощью рычага. Овощерезка с боковым выбросом имеет 2 воронки: 1 большая воронка (площадь: 139 см2, объём загрузки: 2,2 л) и 1 цилиндрическую воронку диам. 58 мм. Металлические крышка и наса. От 50 до 400 порций. Поставляется без дисков	350	320	590	0,55	220

Склад чистой посуды






28	147262		СТЕЛЛАЖ HICOLD HSK-14/6 П	9	Hicold	1400x600x1800мм, HSK-14/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1400	600	1800	-	-
29	146455		СТЕЛЛАЖ HICOLD HSK-16/6 П	1	Hicold	1600x600x1800мм, HSK-16/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1600	600	1800	-	-
30	148608		СТЕЛЛАЖ HICOLD HSK-17/6 П	2	Hicold	1700x600x1800мм, HSK-17/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1700	600	1800	-	-





Посудомоечное отделение

	401083		ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2000 ММ С ПЕРЕЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ	2	Not defined	Применяются при большом наличии в воде взвешенных частиц. Решетка в комплекте.	2000	170	355	-	
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	2	Hicold	1200x700x850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
28	147262		СТЕЛЛАЖ HICOLD НСК-14/6 П	12	Hicold	1400x600x1800мм, НСК-14/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1400	600	1800	-	-



30	148608		СТЕЛЛАЖ HICOLD HCK-17/6 П	1	Hicold	1700x600x1800мм, HCK-17/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1700	600	1800	-	-
31	140285		ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ Н1МКС-14/7	2	Hicold	1400x700x870мм, Н1МКС-14/7 стол-моечная ванна - котломойка с площадкой под смеситель, 1секц. (1270x520x438)	1400	700	870	-	-
32	350795		МАШИНА КОТЛОМОЕЧНАЯ МПК-130-65 11000019986	1	Чувашторгтехника	1485x1007x1950мм, Машина котломоечная МПК 130-65, камера 1300x785x650 мм, 4 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания	1485	1007	1950	22,50	400



Коридор

2	161175		ПОДТОВАРНИК КАУМАН ПТ-43/1510	6	Kauman	1500x1000x300, каркас сварной, уголок черного металла покрашенный порошковой краской серого цвета 40*40, толщиной 2мм, рабочая поверхность деревянный настил, нагрузка до 700 кг,	1500	1000	300	-	-
3	157692		ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ HICOLD НТГ-10/6	3	Hicold	1000x600x913мм, НТГ-10/6 тележка грузовая	1000	600	913	-	-
4	100		ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DL-200	2	CAS	200кг/100г, платформ 370X500, пит 9В / 220В	410	640	750	0,01	220
7	140018		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ HCO-15/7БП	1	Hicold	1500x700x850мм, HCO-15/7БП стол произ. пристенный с полкой	1500	700	850	-	-
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ HCO-12/7БП ЭЦ	1	Hicold	1200x700x850мм, HCO-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-




9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325x265x150мм, НРМГ-4040 рукомойник (325x265x150), 400x400x150	325	265	150	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ ВТ-20W	3	КТ	395x95x300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD OPB1 115	2	Hicold	120x120x610мм, OPB1 115 рециркулятор бактерицидный (120x120x610)	120	120	610	0,03	220
18	200751		ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ MAS PM4PHS-1.0 1500x1500 (с индикатором на стойке)	1	MAS	НПВ 1000кг, точн. 200/500г., размер платф. 1,5x1,5 м, целиком из нержавеющей стали ЖК дисплей с подсветкой в корпусе из нержавейки, класс защиты IP-65, интерфейс RS-232, в комплекте индикатор со светодиодным дисплеем на стойке.	1200	1500	110	0,01	220

Камера для мусора



	400225		ТРАП 300X300 С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ	1	Not defined	Трап квадратный профессиональный горизонтальный однокорпусный (300x300мм, выход 50мм)	300	500	300	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ ВТ-20W	1	КТ	395x95x300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220


12	165234		КАМЕРА 100ММ POLAIR KXH-11,02 2000X3200X2240	1	Polair	2000X3200X2240, 100 мм, объём 11,02, без ПЭНа и клапана, -30...+40	2000	3200	2240	-	-
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD OPB1 115	1	Hicold	120x120x610мм, OPB1 115 рециркулятор бактерицидный (120x120x610)	120	120	610	0,03	220

Зона комплектации точек Аля-карт







5	390225		СТЕЛЛАЖ HICOLD HSK-14/5 H=1600мм	12	Hicold	1400x500x1600мм, HSK-14/5 H=1600мм стеллаж кухонный	1400	500	1600	-	-
6	353002		СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ HSKY-15/5 H=1600мм	12	Hicold	1500x500x1600мм, HSKY-15/5 H=1600мм стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг)	1500	500	1600	-	-
12	165234		КАМЕРА 100ММ POLAIR KXH-11,02 2000X3200X2240	6	Polair	2000X3200X2240, 100 мм, объём 11,02, без ПЭНа и клапана, -30...+40	2000	3200	2240	-	-






Зона установки холодильных камер

5	390225		СТЕЛЛАЖ HICOLD HSK-14/5 H=1600мм	12	Hicold	1400x500x1600мм, HSK-14/5 H=1600мм стеллаж кухонный	1400	500	1600	-	-
6	353002		СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ HSKY-15/5 H=1600мм	12	Hicold	1500x500x1600мм, HSKY-15/5 H=1600мм стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг)	1500	500	1600	-	-


12	165234		КАМЕРА 100ММ POLAIR КХН-11,02 2000Х3200Х2240	6	Polair	2000Х3200Х2240, 100 мм, объём 11,02, без ПЭНа и клапана, -30...+40	2000	3200	2240	-	-
----	--------	--	--	---	--------	--	------	------	------	---	---








Склад для яиц




	401083		ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2000 ММ С ПЕРЕЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ	1	Not defined	Применяются при большом наличии в воде взвешенных частиц. Решетка в комплекте.	2000	170	355	-	-
7	140018		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-15/7БП	1	Hicold	1500х700х850мм, НСО-15/7БП стол произ. пристенный с полкой	1500	700	850	-	-
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	2	Hicold	1200х700х850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325х265х150мм, НРМГ-4040 раковина (325х265х150), 400х400х150	325	265	150	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ BT-20W	1	КТ	395х95х300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD ОРБ1 115	1	Hicold	120х120х610мм, ОРБ1 115 рециркулятор бактерицидный (120х120х610)	120	120	610	0,03	220



15	182241		ОВОСКОП ПКЯ-10	1	Ветзоотехника	Прибор ПКЯ-10 предназначен для использования в качестве переносного светового прибора для визуального контроля качества куриных яиц на птицефабриках, в лабораториях, на предприятиях пищевой промышленности, в торговой сети. В качестве источника света используется одна лампа накаливания типа Б 220-230-100 Вт. Напряжение питающей сети, В(220+22,)Номинальная частота питающей сети, Гц50 Номинальный потребляемый ток, А1,25, Количество одновременно проверяемых яиц не менее 10 Средняя наработка на отказ не менее, час2000, Срок службы не менее, лет10	215	220	215	1,60	220
16	215278		Машина для разбивания яиц UDTJ-10	1						1,10	380
19	146867		ВАННА МОЕЧНАЯ НСОЗМ-16/7Б С 2 ОТВ.ПОД СМЕСИТЕЛЬ	1	Hicold	1600x700x870мм 2 ОТВЕРСТИЯ, ; н.ст.430; 3 мойки: 500x400x250мм	1600	700	870	-	-
			машина для мойки яиц МХ-1	1		1883mm x 878mm x 1592mm	1883	878	1592	14	380
20	376201		ТЕЛЕЖКА-ШПИЛЬКА HURAKAN HKN-TGN15	1	Hurakan	380x550x1735мм, 15 направляющих под гастроемкости GN1/1, сталь 201, толщина 0,8мм, 4 колеса 5" (2 колеса со стопором), не предназначена для использования внутри камер ротационных печей или камер шоковой заморозки, макс. суммарная нагрузка 50 кг	380	550	1735	-	-

Мясной цех






401083		ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2000 ММ С ПЕРЕЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ	3	Not defined	Применяются при большом наличии в воде взвешенных частиц. Решетка в комплекте.	2000	170	355	-	-
--------	---	---	---	-------------	--	------	-----	-----	---	---







4	100		ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DL-200	1	CAS	200кг/100г, платф 370X500, пит 9В / 220В	410	640	750	0,01	220
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	9	Hicold	1200x700x850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325x265x150мм, НРМГ-4040 раковина (325x265x150), 400x400x150	325	265	150	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ BT-20W	1	КТ	395x95x300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD ОРБ1 115	1	Hicold	120x120x610мм, ОРБ1 115 рециркулятор бактерицидный (120x120x610)	120	120	610	0,03	220
21	143068		ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ Н1МКС-10/7	2	Hicold	1000x700x870мм, Н1МКС-10/7 стол-моечная ванна - котломойка с площадкой под смеситель, 1секц. (870x520x438)	1000	700	870	-	-
23	6941		ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10H	3	CAS	10кг/1г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220



24	147819		СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ КТ 725	1	КТ	600x500x130 мм, 750 W, UV	650	350	130	0,75	220
33	378142		ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM114-S 1003125D	2	Polair	1402x925x1960мм, Хладагент R290, Диапазон рабочих температур, °С 0...+6, Объем 1400л, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 8, 230В, 6 кВт/час за сутки	1402	925	1960	0,55	220
37	386987		СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАУМАН СЦ-171/1507-A	6	Kayman	1500x700x870мм, нагрузка на столешницу 158кг, без борта, столешница нерж. сталь AISI430 0,8мм, подложка столешницы ДСП 16мм. Ножи нержавеющая сталь AISI 201, зеркальная, толщина металла 1,5мм, квадратная труба 40x40мм. Полка сплошная из нержавеющей стали AISI304. Отсутствие борта позволяет располагать стол в любом месте помещения и осуществлять работу на нем с любой стороны и может быть установлен в центре кухни. Регулируемые ножки ±20мм. Вес 41,7кг. Для усиления прочности снизу полки установлен швеллер. Изделие разборное и	1500	700	870	-	-
38	140858		МЯСОРУБКА МИМ-600	1	Торгмаш Барановичи	765x450x576мм, 600кг/ч, Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш,повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 600 кг/час, 380В, 2,71кВт, вес нетто -56кг, настольное исполнение, комплектация:нож подрезной — 1шт, нож крестовой -2 шт,решетка 5 мм, решетка 9 мм	765	450	576	2,71	380
39	380311		МЯСОПРЕСС КТ-ALP	1	КТ	440x800x815 мм, 380В, 1.5 кВт, 160 кг. Гладкая или стандартная пластина на выбор (указать при заказе)	440	800	815	1,50	380
41	204195		УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ HENKELMAN MARLIN 52	1	Henkelman	Габариты упаковщика 690x700x1300 мм, 600*530*200 мм (рабочий размер камеры), производительность насоса 63 м3/час, длина сварочной планки 520 мм, 380 В; напольный, цифровая панель управления, 10 изменяемых программ, функция мягкого обжима, функция обслуживания насоса, тестировочные программы, безшовная камера из нержавеющей стали, прозрачная крышка	690	700	1030	3,50	380
46	101924		КУТТЕР ROBOT COUPE R60	1	Robot Coupe	810x600x1400 мм, 11 кВт, 380 В, 2 скорости 1 500 - 3 000 об/мин., чаша 60 л из нерж. стали, напольный	810	600	1400	11,00	380

49	378185		ФАРШЕМЕШАЛКА HURAKAN HKN-MM90A	1	Hurakan	860x510x1050мм, 178кг, 220В, 1,5кВт, дежа 90л, разовый замес 70кг, корпус: нержавеющая сталь	860	510	1050	1,50	220
50	124227		ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ APACH SH10	1	Apach Cook Line	750X740X1300 мм, 1,6 кВт, 220В, 190л, охлаждение +70/+3 - 35кг - 90 минут, заморозка +70/-18 - 20кг - 240 минут, 10*GN1/1 или 10*600x400, с встр.агр.	750	740	1300	1,60	220





Рыбный цех





	401083		ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2000 ММ С ПЕРЕЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ	3	Not defined	Применяются при большом наличии в воде взвешенных частиц. Решетка в комплекте.	2000	170	355	-	-
4	100		ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DL-200	1	CAS	200кг/100г, платф 370X500, пит 9В / 220В	410	640	750	0,01	220
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	9	Hicold	1200x700x850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325x265x150мм, НРМГ-4040 раковина (325x265x150), 400x400x150	325	265	150	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ BT-20W	1	КТ	395x95x300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220

13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD OPB1 115	1	Hicold	120x120x610мм, OPB1 115 рециркулятор бактерицидный (120x120x610)	120	120	610	0,03	220
21	143068		ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ H1MKC-10/7	2	Hicold	1000x700x870мм, H1MKC-10/7 стол-моечная ванна - котломойка с площадкой под смеситель, 1секц. (870x520x438)	1000	700	870	-	-
23	6941		ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10H	2	CAS	10кг/1г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220
24	147819		СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ КТ 725	1	КТ	600x500x130 мм, 750 W, UV	650	350	130	0,75	220
28	147262		СТЕЛЛАЖ HICOLD HSK-14/6 П	1	Hicold	1400x600x1800мм, HSK-14/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1400	600	1800	-	-
33	378142		ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ ДВЕРЬЮ POLAIR CM114-S 1003125D	2	Polair	1402x925x1960мм, Хладагент R290, Диапазон рабочих температур, °С 0...+6, Объем 1400л, Размер полки 530x650мм, Кол-во полок 8, 230В, 6 кВт/час за сутки	1402	925	1960	0,55	220




36	137511		МЯСОРУБКА МИМ-300	1	Торгмаш Барановичи	680х400х441мм, 300 кг/ч, Мясорубка предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас, производительность до 300 кг/час, 380В, 1.9кВт, вес нетто -47кг, настольное исполнение, комплектация: нож подрезной - 1шт, нож крестовой -2 шт, решетка 5 мм, решетка 9 мм	680	400	441	1,90	380
37	386987		СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ KAYMAN СЦ-171/1507-A	4	Kayman	1500х700х870мм, нагрузка на столешницу 158кг, без борта, столешница нерж. сталь AISI430 0,8мм, подложка столешницы ДСП 16мм. Ножки нержавеющая сталь AISI 201, зеркальная, толщина металла 1,5мм, квадратная труба 40х40мм. Полка сплошная из нержавеющей стали AISI304. Отсутствие борта позволяет располагать стол в любом месте помещения и осуществлять работу на нем с любой стороны и может быть установлен в центре кухни. Регулируемые ножки ±20мм. Вес 41,7кг. Для усиления прочности снизу подки установлен швеллер. Изделие разборное и	1500	700	870	-	-
41	204195		УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ HENKELMAN MARLIN 52	1	Henkelman	Габариты упаковщика 690х700х1300 мм, 600*530*200 мм (рабочий размер камеры), производительность насоса 63 м3/час, длина сварочной планки 520 мм, 380 В; напольный, цифровая панель управления, 10 изменяемых программ, функция мягкого обжима, функция обслуживания насоса, тестировочные программы, безшовная камера из нержавеющей стали, прозрачная крышка	690	700	1030	3,50	380








Котломоечное отделение






	401085		ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1000 ММ С ПЕРЕЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ	3	Not defined	Применяются при большом наличии в воде взвешенных частиц. Решетка в комплекте.	1000	170	355	-	-
	400225		ТРАП 300Х300 С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ	1	Not defined	Трап квадратный профессиональный горизонтальный однокорпусный (300х300мм, выход 50мм)	300	500	300	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ ВТ-20W	1	КТ	395х95х300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD OPБ1 115	1	Hicold	120х120х610мм, OPБ1 115 рециркулятор бактерицидный (120х120х610)	120	120	610	0,03	220

21	143068		ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ Н1МКС-10/7	2	Hicold	1000x700x870мм, Н1МКС-10/7 стол-моечная ванна - котломойка с площадкой под смеситель, 1секц. (870x520x438)	1000	700	870	-	-
28	147262		СТЕЛЛАЖ HICOLD HCK-14/6 П	3	Hicold	1400x600x1800мм, HCK-14/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1400	600	1800	-	-
30	148608		СТЕЛЛАЖ HICOLD HCK-17/6 П	3	Hicold	1700x600x1800мм, HCK-17/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1700	600	1800	-	-
32	350795		МАШИНА КОТЛОМОЕЧНАЯ МПК-130-65 11000019986	1	Чувашторгтехника	1485x1007x1950мм, Машина котломоечная МПК 130-65, камера 1300x785x650 мм, 4 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания	1485	1007	1950	22,50	400


Производство полуфабрикатов

	400225		ТРАП 300Х300 С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ	2	Not defined	Трап квадратный профессиональный горизонтальный однокорпусный (300x300мм, выход 50мм)	300	500	300	-	-
5	390225		СТЕЛЛАЖ HICOLD HCK-14/5 H=1600мм	2	Hicold	1400x500x1600мм, HCK-14/5 H=1600мм стеллаж кухонный	1400	500	1600	-	-
6	353002		СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ HCKY-15/5 H=1600ММ	2	Hicold	1500x500x1600мм, HCKY-15/5 H=1600мм стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг)	1500	500	1600	-	-


8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	10	Hicold	1200x700x850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325x265x150мм, НРМГ-4040 раковина (325x265x150), 400x400x150	325	265	150	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ BT-20W	1	КТ	395x95x300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
12	165234		КАМЕРА 100ММ POLAIR КХН-11,02 2000X3200X2240	1	Polair	2000X3200X2240, 100 мм, объём 11,02, без ПЭНа и клапана, -30...+40	2000	3200	2240	-	-
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD ОРБ1 115	1	Hicold	120x120x610мм, ОРБ1 115 рециркулятор бактерицидный (120x120x610)	120	120	610	0,03	220
23	6941		ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10H	2	CAS	10кг/1г, платформа 340x215, светодиод. дисп.	350	325	105	0,01	220
26	140006		ВАННА МОЕЧНАЯ НСО2М-12/7Б	1	Hicold	1200x700x870мм, НСО2М-12/7Б стол-моечная ванна, 2 секц. (500x500x300)	1200	700	870	-	-

30	148608		СТЕЛЛАЖ HICOLD HCK-17/6 П	1	Hicold	1700x600x1800мм, HCK-17/6 П стеллаж кухонный, 4 перф. полки	1700	600	1800	-	-
37	386987		СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ KAYMAN СЦ-171/1507-А	3	Kayman	1500x700x870мм, нагрузка на столешницу 158кг, без борта, столешница нерж. сталь AISI430 0,8мм, подложка столешницы ДСП 16мм. Ножки нержавеющая сталь AISI 201, зеркальная, толщина металла 1,5мм, квадратная труба 40x40мм. Полка сплошная из нержавеющей стали AISI304. Отсутствие борта позволяет располагать стол в любом месте помещения и осуществлять работу на нем с любой стороны и может быть установлен в центре кухни. Регулируемые ножки ±20мм. Вес 41,7кг. Для усиления прочности снизу полки установлен швеллер. Изделие разборное и	1500	700	870	-	-
51	144616		ТЕСТОМЕС APACH СПИРАЛЬНЫЙ ASM16F 2S 3Ф.	1	Apach Cook Line	385x670x725 мм, 0,75-1,1 кВт, 380В, 12кг/16л, несъемн. дежа, 2 скор., таймер, колеса	385	670	725	1,10	380
52	208750		ТЕСТОРАСКАТКА APACH BAKERY LINE ASH500SM	1	Apach Bakery Line	972x827x477мм, глубина без учета ручки 764 мм, 380В, 0,37кВт, настольная, толщина раскатки 0,1-28мм, диаметр валка 60мм, рабочая поверхность 495x492мм, джойстик	972	827	477	0,37	380
56	179839		АППАРАТ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ ШОК-20-1/1 710000000960	1	Чувашторгтехника	1080x850x2200 мм, Шкаф шоковой заморозки 20-и уровневый ШОК-20-1/1 (20xGN-2/1 или 20x600x800 мм, t (от +50 до -30°С), 0,8 м3, охлаждение 80 кг/90 мин, заморозка 40 кг/240 мин,	850	1080	2200	2,50	230








Раздевалка женская

53	405882		ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ПРАКТИК СТАНДАРТ LS-22	17	Not defined	Предназначен для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.4 двери. (2+2)	600	500	1860	-	-
----	--------	---	--	----	-------------	--	-----	-----	------	---	---







Раздевалка мужская




53	405882		ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ПРАКТИК СТАНДАРТ LS-22	9	Not defined	Предназначен для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.4 двери. (2+2)	600	500	1860	-	-
----	--------	---	--	---	-------------	--	-----	-----	------	---	---

Овощной цех


	400225		ТРАП 300Х300 С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ	1	Not defined	Трап квадратный профессиональный горизонтальный однокорпусный (300х300мм, выход 50мм)	300	500	300	-	-
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	4	Hicold	1200х700х850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325х265х150мм, НРМГ-4040 раковина (325х265х150), 400х400х150	325	265	150	-	-
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ ВТ-20W	1	КТ	395х95х300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD ОРБ1 115	1	Hicold	120х120х610мм, ОРБ1 115 рециркулятор бактерицидный (120х120х610)	120	120	610	0,03	220
26	140006		ВАННА МОЕЧНАЯ НСО2М-12/7Б	1	Hicold	1200х700х870мм, НСО2М-12/7Б стол-моечная ванна, 2 секц. (500х500х300)	1200	700	870	-	-
33	378142		ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM114-S 1003125D	1	Polair	1402х925х1960мм, Хладагент R290, Диапазон рабочих температур, °С 0...+6, Объем 1400л, Размер полки 530х650мм, Кол-во полок 8, 230В, 6 кВт/час за сутки	1402	925	1960	0,55	220

Склад корнеплодов


	401083		ЛОТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 2000 ММ С ПЕРЕЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ	2	Not defined	Применяются при большом наличии в воде взвешенных частиц. Решетка в комплекте.	2000	170	355	-	-
8	141885		СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ НСО-12/7БП ЭЦ	1	Hicold	1200x700x850мм, НСО-12/7БП ЭЦ стол произ. пристенн. с полкой (оцин.угол.)	1200	700	850	-	-
9	135352		РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ HICOLD НРМГ-4040	1	Hicold	325x265x150мм, НРМГ-4040 раковина (325x265x150), 400x400x150	325	265	150	-	-
10	385656		Картофелечистка OZTI PSM 30 TF с фильтром	3	OZTI	550x800x1150мм; 0,96кВт; 220В; 700кг/час, загрузка 30кг, с мезгоуловителем CF30. CE версия	550	800	1150	0,96	220
11	122343		АППАРАТ Д/УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ КТ BT-20W	1	КТ	395x95x300 мм, 0,035 кВт, вес 2 кг, площадь 150 кв.м., корп. пластик	395	95	390	0,03	220
13	215896		БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР HICOLD ОРБ1 115	1	Hicold	120x120x610мм, ОРБ1 115 рециркулятор бактерицидный (120x120x610)	120	120	610	0,03	220


17	146606		МАШИНА Д/ЧИСТКИ ЧЕСНОКА FLOTT ZS 3	1	Flottwerk	для ЧЕСНОКА 560х378х855, 380В, 0,25кВт, загрузка 3кг, произ-ть: 90 кг/час, водопотребление 120л/ч	560	378	855	0,25	380
			Конвейерная овощемойка Vital SYM3000	1		Тип подключения:Электрический Электропитание:380 в Мощность:3.67 кВт Габаритные размеры:3000*1300*1600 мм Вес:478 кг Страна:Турция	3000	1300	1600	3,67	380
21	143068		ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ Н1МКС-10/7	2	Hicold	1000х700х870мм, Н1МКС-10/7 стол-моечная ванна - котломойка с площадкой под смеситель, 1секц. (870х520х438)	1000	700	870	-	-

Сухой склад 1


14	165036		СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ HCKY-10/7	26	Hicold	1000х700х1800мм, HCKY-10/7 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг)	1000	700	1800	-	-
----	--------	--	-----------------------------	----	--------	---	------	-----	------	---	---

Сухой склад 2

14	165036		СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ HCKY-10/7	18	Hicold	1000х700х1800мм, HCKY-10/7 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг)	1000	700	1800	-	-
----	--------	---	-----------------------------	----	--------	---	------	-----	------	---	---

34	160054		СТЕЛЛАЖ HICOLD HCK-10/7	12	Hicold	1000x700x1800мм, HCK-10/7 стеллаж кухонный	1000	700	1800	-	-
----	--------	--	-------------------------	----	--------	--	------	-----	------	---	---

Сухой склад 3

14	165036		СТЕЛЛАЖ УСИЛЕННЫЙ HCKY-10/7	15	Hicold	1000x700x1800мм, HCKY-10/7 стеллаж кухонный (нагрузка на полку до 150 кг)	1000	700	1800	-	-
----	--------	---	-----------------------------	----	--------	---	------	-----	------	---	---

Итого	467	-	-	-	-	554,76	-
-------	-----	---	---	---	---	--------	---